



Einer für alle Metalle

# häuselmann metall

**hm-falzit<sup>®</sup>**

**hm-liquid<sup>™</sup>**

**mattpluS<sup>®</sup>**

Walzprodukte für den Spengler.  
Vielseitig, langlebig und preiswert.

[www.haeuselmann.de](http://www.haeuselmann.de)

# Es ist Zeit für eine Alternative: hm-falzit®



## Unsere Qualität ist Ihr Vorteil

hm-falzit vereint wichtige Materialeigenschaften zu einem hochwertigen Produkt. Die leichten und guten Verarbeitungsmöglichkeiten, die besondere Korrosions- und Seewasserbeständigkeit, mit PVDF - dem hochwertigen Lacksystem für den Außeneinsatz, ermöglichen universelle Anwendungen für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidung in Stehfalzqualität.

## Preiswert, vielseitig, beständig

hm-falzit - das lackierte, falzbare Aluminiumband ist eine günstige Alternative zu herkömmlichen Produkten, wie Kupfer oder Zink.

# hm-falzit®

Doppelstehfalzqualität  
Alu lackiert und blank

# hm-liquid™

Spenglerqualität  
Aluminium lackiert und blank

# mattplus®

Rostfreies Spenglerband  
Edelstahl

## Produkt

hm-falzit ist die Aluminium Doppelstehfalzqualität für individuelle und anspruchsvolle Anwendungen in der Klempner- und Spenglertechnik

Universell einsetzbares, kantfähiges Aluminium für Verkleidungen, Kantteile

Silbergraues kant- und falzbares Edelstahlband für anspruchsvoll gestaltete Bauteile

## Trägermaterial

ENAW 3005 H41  
AlMn1Mg0,5 nach EN 573/485

ENAW 3005 / 3105 H42 / H 44  
AlMn0,5Mg0,5 nach EN 485

1.4301/1.4404  
ASTM 3004/316

## Herstellung

Kontinuierliche Bandbeschichtung (Coil Coating)  
Zweischichtlack in PVDF-Qualität  
Qualitätskontrolle nach EN 1396 und ECCA - Tests

Kontinuierliche Bandbeschichtung (Coil Coating)  
Zweischichtlack in Polyester-Qualität  
Qualitätskontrolle nach EN 1396 und ECCA - Tests

Kaltgewalzt  
Oberflächenbehandelt

## Lacksystem

Innenseite: PVDF 25 my,  
Glanzgrad seidenmatt  
UV beständige Schutzfolie  
Aussenseite: Schutzlack ca. 5my

Vorderseite: Polyester 22-25 my,  
Glanzgrad 30-40°  
UV beständige Schutzfolie  
Rückseite: Schutzlack

Zugfestigkeit 650N/qmm  
Bruchdehnung 60%

## Farben

Nach den gängigen Farbkarten RAL, Sikkens, NCS  
**Verschiedene Farben am Lager:**  
Brilliantmetallic  
Normgraualuminium  
Normreinweiß  
Eloxalbraun  
Zinkgrau · Zinngrau  
Anthrazitgrau  
Zinkoptik  
Walzblank, unlackiert,  
weitere Farben - auf Anfrage

RAL 8014 · Sepiabraun  
RAL 9010 · Dolomitweiß  
RAL 7016 · Anthrazitgrau  
RAL 8004 · Kupferbraun  
RAL 9006 · Weißaluminium

andere Farben nach gängigen Farbkarten

Silbergraue, reflektionsfreie Oberfläche

## Lieferform

Großcoils, Kleincoils, Spaltband, Blech

Großcoils, Kleincoils, Spaltband, Blech

Großcoils, Kleincoils, Spaltband, Blech

## Abmessung

0,7 x 600/ 0, 7 x 1200 mm  
andere Breiten sind möglich  
Blechlänge nach Wunsch

0,8 x 1000/ 1250/ 1400 mm  
andere Breiten sind möglich  
Blechlänge nach Wunsch

Natürlich können Sie auch andere Blechstärken anfragen, beispielsweise in 1,0 mm Dicke sind wir bestens sortiert. Kleinere Mengen in Sonderfarben bieten wir Ihnen als kantbare Pulverlackierung an: ProColor=t.

0,5 x 200/ 250/ 330/ 400/ 500/ 625/ 750/ 1000/ 1250 mm  
andere Breiten sind möglich  
Blechlänge nach Wunsch

### Zubehör und Formteile

für die Dachentwässerung sind beim Fachhändler verfügbar.



Bekannt wie ein bunter Hund - für alle Metalle



Einer für alle...	Metalle	Ausführungen	Anarbeitungen
<p>Unser Know-how und Engagement gibt Ihnen die Sicherheit, die optimale Leistung schnell und termingerecht geliefert zu bekommen.</p>	<p><b>Aluminium</b> <b>Lackiertes Aluminium</b></p>	<p>Folieren geschliffen Stucco geprägt große Projekte - kleine Mengen</p>	<p>Nach Ihren Vorgaben bieten wir Zuschnittdienste und andere Formen der modernen Werkstoffanarbeitung an:</p>
<p>Wir arbeiten gerne für unsere Kunden.</p>	<p><b>hm-falzit®</b> <b>hm-liquid™</b> <b>ProColor=t</b></p>	<p><b>Bänder</b> Großcoils Kleincoils Spaltbänder</p>	<p><b>Abcoilen</b> <b>Längsteilen</b> <b>Querteilen</b></p>
<p>Benötigen Sie weitere Informationen?</p>	<p><b>Edelstahl</b> <b>mattplus®</b></p>	<p><b>Bleche</b> Standard/Fixformate bis 2000 mm Breite bis 12000 mm Länge Warzenbleche Lochbleche Kantteile</p>	<p><b>Folieren</b> <b>Sägen</b> <b>Kanten</b></p>
<p>Von Montag bis Freitag sind wir von 7.30 - 18.00 Uhr für Sie da.</p>	<p><b>Kupfer und Zink</b> Patiniert vorbewittert</p>	<p><b>Profile</b> Standard Zeichnungsprofile</p>	



häuselmann metall GmbH  
Werner-von-Siemens-Straße 21  
76694 Forst

Telefon +49 (0) 72 51 - 34 77 0  
Telefax +49 (0) 72 51 - 34 77 17  
info@haeuselmann.de

[www.haeuselmann.de](http://www.haeuselmann.de)